





## **DESHUMIDIFICATEURS**

Compacts et multifonction,  
pour traiter l'air toute l'année



## Bien plus que des déshumidificateurs

### Nouveau design italien

Olimpia Splendid renouvelle sa gamme de déshumidificateurs Aquaria en proposant six nouveaux modèles au R290 conçus par Alessio Abdolahian, qui a déjà dessiné les climatiseurs portables Dolceclima Air Pro, primés lors du dernier Good Design Award et qui ont inspiré à l'entreprise la création d'une ligne familiale distinctive. Cette nouvelle esthétique se distingue par son style épuré et contemporain et par sa capacité à enfermer dans des formes extrêmement compacte une technologie de classe supérieure.

### Purification avec des filtres HEPA

En ce qui concerne le traitement de l'air, la gamme se distingue par une capacité de filtrage croissante, allant du pré-filtre et du filtre à charbon actif jusqu'aux filtres HEPA des modèles les plus puissants. Les nouveaux déshumidificateurs Aquaria vont donc au-delà de leur fonction première et se positionnent comme des solutions de traitement complet de l'air, toute l'année.

### Commandes de dernière génération

Sur tous les nouveaux modèles, le contrôle est précis, grâce au panneau de commande tactile numérique. En outre, dans les modèles haut de gamme, le Wi-Fi intégré permet de gérer les fonctions du déshumidificateur également depuis votre smartphone, en téléchargeant l'application dédiée.

## Gamme déshumidificateurs

	JUSQU'À 12 LITRES	JUSQU'À 16 LITRES	JUSQU'À 24 LITRES	JUSQU'À 40 LITRES
UTILISATION DOMESTIQUE	 <p><b>AQUARIA S1 10 P</b> (02060)</p> <p>PAGE 51</p>	 <p><b>AQUARIA S1 14 P</b> (02062)</p> <p>PAGE 53</p>	 <p><b>AQUARIA S1 20 P</b> (02064)</p> <p>PAGE 55</p>	
	 <p><b>AQUARIA S1 12 P</b> (02061)</p> <p>PAGE 52</p>	 <p><b>AQUARIA S1 16 P</b> (02063)</p> <p>PAGE 54</p>	 <p><b>AQUARIA S1 24 P</b> (02065)</p> <p>PAGE 56</p>	
UTILISATION PROFESSIONNELLE				 <p><b>SECCOPROF 30 P</b> (02106)</p> <p>PAGE 57</p>
				 <p><b>SECCOPROF 40 P</b> (02107)</p> <p>PAGE 57</p>

NEW


Italian design by:

**Skysrunner**

# AQUARIA S1 10 P

## Le déshumidificateur compact de 10 litres

Cod. 02060



### DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre à charbon actif intégré.



### DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



### CONTROLE NUMERIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de déshumidification : 10 l / 24 h
- Pour les pièces allant jusqu'à 45 m<sup>3</sup>
- Capacité réservoir : 2 l
- Niveau sonore 40 dB
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuteur 1-24 h
- Réservoir semi-transparent extractible
- Signal réservoir plein
- Vitesse : basse/moyenne/haute
- Fonction Séchage
- Dispositif de dégivrage automatique
- Roulettes



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS

MULTIFONCTION

NEW


Italian design by:

**Skyrunner**

# AQUARIA S1 12 P

## Le déshumidificateur compact de 12 litres

Cod. 02061



### DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre à charbon actif intégré.



### DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



### CONTROLE NUMERIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de déshumidification : 12 l / 24 h
- Pour les pièces allant jusqu'à 55 m<sup>3</sup>
- Capacité réservoir : 2 l
- Niveau sonore 40 dB
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuteur 1-24 h
- Réservoir semi-transparent extractible
- Signal réservoir plein
- Vitesse : basse/moyenne/haute
- Fonction Séchage
- Dispositif de dégivrage automatique
- Roulettes



NEW


Italian design by:

**Skyrunner**

# AQUARIA S1 14 P

## Le déshumidificateur à double filtre de 14 litres

Cod. 02062



### DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre à charbon actif intégré.



### DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



### CONTROLE NUMERIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de déshumidification : 14 l / 24 h
- Pour les pièces allant jusqu'à 65 m<sup>3</sup>
- Niveau sonore 40 dB
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuteur 1-24 h
- Capacité réservoir : 2 l
- Réservoir semi-transparent extractible
- Vitesse : basse/moyenne/haute
- Fonction Séchage
- Dispositif de dégivrage automatique
- Roulettes
- Signal réservoir plein



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS

MULTIFONCTION

NEW


Italian design by:

**Skyrunner**

# AQUARIA S1 16 P

Le déshumidificateur à double filtre de 16 litres

Cod. 02063



**DOUBLE FILTRATION**

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre à charbon actif intégré.



**DESIGN ERGONOMIQUE**

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



**CONTROLE NUMERIQUE**

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Capacité de déshumidification : 16 l / 24 h
- Pour les pièces allant jusqu'à 75 m<sup>3</sup>
- Niveau sonore 40 dB
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuteur 1-24 h
- Capacité réservoir : 2 l
- Réservoir semi-transparent extractible
- Vitesse : basse/moyenne/haute
- Fonction Séchage
- Dispositif de dégivrage automatique
- Roulettes
- Signal réservoir plein



NEW

Italian design by:

**Skysrunner**

# AQUARIA S1 20 P

## Le déshumidificateur de 20 litres le plus complet

Cod. 02064



### TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre à charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA d'une efficacité de 99,9 % sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



### VOLET MOTORISÉ

Le débit d'air peut être ajusté grâce au volet motorisé situé sur la partie haute de l'appareil



### TOUCHSCREEN-DISPLAY

Panneau de commande tactile, avec un impact esthétique minimal, qui permet un contrôle précis



### WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'application vous pouvez gérer toutes les fonctions depuis smartphone, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de déshumidification : 20 l / 24 h
- Pour les pièces allant jusqu'à 90 m<sup>3</sup>
- Capacité réservoir : 5 l
- Niveau sonore 38 dB
- Volet motorisé
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuteur 1-24 h
- Réservoir semi-transparent extractible avec poignée
- Vitesse : basse/moyenne/haute
- Fonction Séchage
- Dispositif de dégivrage automatique
- Child Lock (Sécurité enfants)
- Roulettes
- Signal réservoir plein



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS

MULTIFONCTION



NEW

Italian design by:

**Skrunner**

# AQUARIA S1 24 P

## Le déshumidificateur de 24 litres le plus complet

Cod. 02065



### TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre à charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA d'une efficacité de 99,9 % sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



### VOLET MOTORISÉ

Le débit d'air peut être ajusté grâce au volet motorisé situé sur la partie haute de l'appareil



### TOUCHSCREEN-DISPLAY

Panneau de commande tactile, avec un impact esthétique minimal, qui permet un contrôle précis



### WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'application vous pouvez gérer toutes les fonctions depuis smartphone, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de déshumidification : 24 l / 24 h
- Pour les pièces allant jusqu'à 100 m<sup>3</sup>
- Capacité réservoir : 5 l
- Niveau sonore 38 dB
- Volet motorisé
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuteur 1-24 h
- Réservoir semi-transparent extractible avec poignée
- Vitesse : basse/moyenne/haute
- Fonction Séchage
- Dispositif de dégivrage automatique
- Child Lock (Sécurité enfants)
- Roulettes
- Signal réservoir plein



**NEW**

# SECCOPROF

## Déshumidificateurs professionnels pour les grandes pièces

Cod. 02106

Cod. 02107



### SUPER POWER

Seccoprof est capable d'absorber jusqu'à 40 litres d'humidité excédentaire par jour et de déshumidifier de grandes pièces.



### FONCTIONNEMENT SANS ARRÊT

Vidange continue des condensats, pour une déshumidification non-stop, sans devoir extraire le réservoir.



### DEGIVRAGE GAZ CHAUD

Garantit le fonctionnement continu du compresseur, en évitant les intervalles fréquents de marche/arrêt et permet de travailler même aux alentours de 0 °C.



### CONTROLE NUMERIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 30 l / 24 h et 40 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 150/200 m<sup>3</sup>

Capacité réservoir : 8 l

Niveau sonore 52 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau

2 niveaux de vitesse de ventilation

Fonction Séchage et Ventilation

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes

Signal réservoir plein

2 niveaux de filtration (pré-filtre / filtre aux charbons actifs)



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS

MULTIFONCTION

# Caractéristiques techniques des déshumidificateurs

DONNÉES PRÉLIMINAIRES		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CODE PRODUIT		02060	02061	02062	02063	02064	02065
CODE EAN		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacité de déshumidification (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Consommation déshumidification (1)	W	170	170	190	190	285	285
Absorption nominale pendant la déshumidification (1)	A	0,86	0,86	0,98	0,98	1,0	1,0
Consommation maximale déshumidification (2)	W	235	235	250	250	370	370
Absorption maximale en déshumidification (2)	A	1,24	1,24	1,32	1,32	2,0	2,0
Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)	W	260	260	295	295	420	420
Degré de protection		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Vitesse de ventilation	nr	3	3	3	3	3	3
Capacité de réservoir	l	2	2	2	2	5	5
Volume d'air (max)	m³/h	120	120	120	120	180	180
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)	mm	294 x 488 x 219	294 x 488 x 219	294 x 512 x 219	294 x 512 x 219	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	349 x 530 x 273	349 x 530 x 273	349 x 560 x 273	349 x 560 x 273	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Niveau sonore	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Poids (sans emballage)	kg	11,0	11,0	11,6	11,6	15,0	15,0
Poids (avec emballage)	kg	11,8	11,8	12,5	12,5	16,2	16,2
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Charge de gaz réfrigérant	kg	0,04	0,04	0,065	0,065	0,038	0,038
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage	m²	4	4	4	4	4	4
Prise		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtre à poussière		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre à charbon actif		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Fonction évacuation en continu		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygrostat électronique réglable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓	✓	✓	-	-
Alarme réservoir plein		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Child Lock (Sécurité enfants)		-	-	-	-	✓	✓
Oscillation		-	-	-	-	✓	✓
Fonction séchage du linge		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi intégré		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CODE PRODUIT		02106	02107
CODE EAN		8021183021066	8021183021073
Capacité de déshumidification (1)	l/24h	30	40
Consommation déshumidification (1)	W	560	650
Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)	W	620	750
Vitesse de ventilation	nr	2	2
Capacité de réservoir	l	8	8
Volume d'air (max)	m³/h	240	240
Pression sonore	dB(A)	52	52
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	312 x 453 x 635	312 x 453 x 635
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	356 x 492 x 688	356 x 492 x 688
Poids (sans emballage)	kg	24,9	27,2
Poids (avec emballage)	kg	26,8	29,0
Gaz réfrigérant / Charge (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Prise		Schuko	Schuko
Alimentation électrique min - max	V	220-240	220-240
Filtre à poussière		✓	✓
Filtre à charbon actif		✓	✓
Filtre HEPA		-	-
Fonction évacuation en continu		✓	✓
Commandes numériques		✓	✓
Hygostat électronique réglable		✓	✓
Écran LCD		✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓
Système de dégivrage à gaz chaud		✓	✓
Poignée		✓	✓
Roulettes		✓	✓
Réservoir avec rétractable push-pull de verrouillage		-	-
Réservoir avec poignée		-	-
Niveau d'eau visible		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)  
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)